



艷紫荊花半部重疊且花色為艷紫色



羊蹄甲花瓣有重疊且花色為粉紅至紫色

# 粉色竹科 漫步在羊蹄甲花雨中

Pink Flower Rain at the Hsinchu Science Park-Blossom of Orchid Trees  
パウヒニアの花を浴びる

文・圖／大自然綠化有限公司 李婉靜

竹科園區主要栽種有羊蹄甲、艷紫荊、洋紫荊以及紅花羊蹄甲等相似種，前三者為喬木，紅花羊蹄甲則屬蔓性灌木。豆科的羊蹄甲家族，因它們葉子的前端分叉開裂，猶如草食偶蹄類動物的蹄而得名，羊蹄甲家族花色多為討喜的粉紅色系且花大碩美且開花量亦高，因此為園藝景觀設計中相當受歡迎的種類。

羊蹄甲類植栽看似難以區分，但可以從花期、花色、雄蕊數量等特徵來區分，「羊蹄甲」花期主要在春天（3～4月份），花色粉紅至紫，花瓣寬而互相重疊，開花時幾乎無葉，滿滿的粉色花朵佈滿全株樹冠，雖不似櫻花那般令人驚艷，但蓬鬆碩大且密佈的淡粉色花朵更多幾分春日柔美；「艷紫荊」是嫁接在洋紫荊上的栽培品種，擁有洋紫荊植株強健的特性，而花期卻又優於洋紫荊，長達半年（10月至隔年3月）之久，花色為艷紫色，花朵大且花瓣稍寬而分離，以上2種為園區主要種植的景觀樹木之一。

「洋紫荊」為中喬木，植株健壯，花期主要在秋天（11月前後），花色粉白，花朵多集中在枝條頂端，花瓣較窄而互相分離，雄蕊數只有3枚，花朵雖然不夠搶眼，但健壯的植株特性，常被作為艷紫荊的砧木，「紅花羊蹄甲」為灌木型態，且擁有鮮豔的正紅色花朵，常被應用作為綠籬，花、葉均較小，常作為綠籬規劃，園區僅為零星種植。



作為綠籬的紅花羊蹄甲